



**КОМПАНИЯ
«KazSnab»**

тел: 8-7142-39-28-31
e-mail: info@kaz-snab.com
сайт: www.kaz-snab.com

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ



НОВЫЙ ПОЧВЕННЫЙ ИНЪЕКТОР ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ, РАЗРАБОТАН СОВМЕСТНО С KWD CNC – Zerspanungs- und Bearbeitungstechnik GmbH GERMANY

Компания KWD Germany имеет более чем 15-ти летний опыт в производстве агрегатов и рабочих органов CULTAN. Совместно был создан доступный и адаптированный к потребностям аграрий агрегат.

На раме используются исключительно оригинальные рабочие органы KWD Germany, доказавшие свою надёжность в разных условиях на протяжении многих лет. Производство рамы и сборка агрегата происходит в России, обученным в Германии персоналом.



- ▶ Инъекционное внесение на глубину 6-7см (минуя пожнивные остатки)
- ▶ Равномерное распределение одним проходом
- ▶ Удобрения питают растение, не завися от погоды и осадков
- ▶ Удобрения не испаряются и не вымываются
- ▶ Повышенная устойчивость растений к засухе



ШИРИНА ЗАХВАТА 6/8/9/12 метров


Создание долгосрочного
питательного депо удобрений

Стабильное депо удобрений питает растения
во время всего вегетативного периода!

РАБОЧИЙ ОРГАН KWD

✔ Надежная втулка / кулисный распределитель

Благодаря усовершенствованной конструкции, применению высококачественных материалов и современному производству, наши втулки преодолевают рекордные наработки в поле. При этом простой и ремонтпригодный механизм легко и быстро обслуживается в полевых условиях и условиях хозяйства.



✔ Иглы инъекции

Твердый сплав нержавеющей стали специальная закалка способствует минимальному износу. Игла как шприц входит в почву на глубину 6-8 см. Впрыск удобрения происходит только из иглы, направленной вниз.



✔ Рабочие органы

Рабочие органы уже более 20 лет надежно работают в Германии, Голландии, Британии, Дании, Австрии, Швейцарии, Польше, Венгрии, Литве, Болгарии, Молдавии, Украине, России и Казахстане.





РАБОЧИЙ ОРГАН KWD


✔ Надежная втулка / кулисный распределитель

Благодаря усовершенствованной конструкции, высококачественных материалов и точнейшему производству наши втулки преодолевают рекордные наработки в поле. При этом они не теряют технических характеристик



✔ Параллельное движение

Стабильный алюминиевый рычаг рабочего органа крепится к раме резиновым амортизатором. Таким образом рабочие органы всегда движутся параллельно не повреждая друг друга.



✔ KWD Germany







ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ «Импульс-9/3000»

- **Прицепной почвенный иньектор**
- Рабочая ширина 9 метров
- 36 рабочих органов KWD
- Емкость 3000л.
- Промывной бак 130л.
- Насос Anovi Reverberi-145
- Система подачи удобрений ARAG, трёхступенчатая система фильтрации удобрений
- Расчётный компьютер Барс-5
- Универсальная фланцевая серьга Scharmüller
- Колёса BKT 400/55 x 22.5, раздвижная ось для работы по междурядью
- Шины BKT 400/55*22,5.
- Агрегатируется с тракторами от 100 л.с
- Рабочая скорость движения 10 км/ч.
- Вес 2200 кг.
- Габариты в транспортном положении (Д*Ш*В) 6м.*3м.*2,9м.
- В рабочем положении (Д*Ш*В) 6м.*9м.*2,5м.
- 3 гидравлические линии БРС

СТОИМОСТЬ «ИМПУЛЬС-9/3000» - по запросу

* Стоимость может поменяться на основании учетного курса на момент продажи (валютная пара российский рубль/тенге)

Надеемся, что Вы найдете данное предложение интересным. По вопросам согласования сроков, цен и иных условий приобретения техники просим обращаться:

ТОО «KazSnab Company»

Сайт: www.kaz-snab.kz

E-mail: zap.kazsnab@mail.ru

Моб.тел.: +7(775)-749-19-69

Раб.тел.: +7(7142)-39-28-31

