



КОМПАНИЯ «KazSnab»

Республика Казахстан, г. Костанай
ул. 5 апреля 34а

тел: 8-7142-39-28-31
e-mail: info@kaz-snab.com
сайт: www.kaz-snab.com

Коммерческое предложение

Компания «KazSnab» предлагает Вам рассмотреть предложение на такую позицию как:

Жатка очесывающая "Эффекта-7М - предназначенная для уборки прямым комбинированием низкорослых прямостоящих и среднестебельных зерновых культур, путем очесывания колосьев и подачи очесанной массы в комбайн, который обеспечивает обмолот и сепарацию вороха очесанной массы.




Преимущества уборки методом очеса

1. Применение технологии очеса повышает производительность комбайна в 1,7-1,8 раза за счет более высокой скорости уборки.
2. Экономия затрат на ГСМ составляет 40-43%.
3. Технология уборки методом очеса применяется при влажности зерна от 30% до 17%, что значительно повышает качество зерна и соответственно его цену.
4. Ключевой особенностью технологии уборки урожая методом очеса, является создание благоприятных условий для влагообеспечения плодородного слоя почвы, за счет высокого стерневого фона, который в 7-10 раз снижает скорость ветра, уменьшая испарение влаги обдувом. Высокий стерневой фон в зимний период позволяет накопить до 40-60 мг влаги дополнительно, что повышает урожайность на 4-5 ц/га.
5. Технология уборки очесом позитивно влияет на восстановление плодородия почвы. Высокий стерневой слой защищает плодородный слой от ветровой и водной эрозии.
6. Технология уборки методом очеса позволяет убирать сильно засоренные поля, где из-за высокой влажности сорных растений уборка классической жаткой практически невозможна.
7. Применение очесывающих жаток рекомендовано на полях с равновысоким стеблевым фоном.
8. Наличие у сельхозпроизводителей очесывающих жаток в комбинации с классическими позволяет значительно уменьшить проблему с нехваткой зерноуборочных комбайнов.



Жатка очесывающая навесная «Эффекта-7М» (7,2м.)









Технические характеристики

- Ширина захвата, м - 7,2;
 - Вес жатки – 2,36 тн.
 - Рабочая скорость, км/ч - 7-12;
 - Частота вращения барабана, об/мин – от 570 – до 800;
 - Диапазон частоты копирования, мм - 50-350;
 - Производительность по зерну с комбайном "АКРОС", т/ч основного времени - 27.
- *Агрегатируется с комбайнами АКРОС, ТОРУМ, CASE, CLAAS и другими.**

Применение данной жатки позволяет убирать урожай в оптимальные сроки, с повышенной влажностью до 26%.

Экономия топлива составляет 42,9%.

Уменьшения парка комбайнов в пределах 30%.

***Жатка изготавливается из Российского металла и комплектующих доступных в продаже.**

Основные Российские комплектующие:

1. Блок шкивов вариатора 54а-4-25-1в «Ростсельмаш».
2. Муфта предохранительная шнека 081.27.00.190.
3. Натяжник приемного битера «Ростсельмаш» 142.03.00.190.
4. Цепь роликовая приводная (b=12,7 мм).
5. Звездочка натяжителя 8.10.12.
6. Ремень 45x22x3570.
7. Шкив натяжителя плоский «Ростсельмаш».
8. Муфта Р.398.135 производства ООО «РЗКВ».
9. Программируемое реле ООО «ОВЕН» и др.

Импортные комплектующие:

1. Линейные актуаторы.
2. Подшипники SKF/
3. Фары.

Гарантия 12 месяцев с даты продажи.

Жатка очесывающая навесная «Эффекта-7М» (7,2м.)

Стоимость – 19.350.000 тг.

*** Срок доставки 5 рабочих дней**

*** Стоимость может поменяться на основании учетного курса на момент продажи (валютная пара российский рубль/тенге).**

Надеемся, что Вы найдете данное предложение интересным.

По вопросам согласования сроков, цен и иных условий приобретения техники просим обращаться:

ТОО «KazSnab Company»

Отдел сельхозтехники

E-mail: selkhoz.kazsnab@mail.ru

Моб.тел.: +7(708)-800-12-84; Раб.тел.: +7(7142)-39-05-80